



BULBS COLLECTIONS


iNTEC[®]
LIGHT



Lampada LED classe **A+**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | Kelvin | Durata | QTA Inner | QTA Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| KLASSIC-E14C-6C | 8031440364188 | 6W | 80 | 480 | 160° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14C-6F | 8031440364423 | 6W | 80 | 480 | 160° | 5000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14C-6M | 8031440364393 | 6W | 80 | 480 | 160° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | Kelvin | Durata | QTA Inner | QTA Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| KLASSIC-E14C-8C | 8031414865703 | 8W | 80 | 640 | 160° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14C-8F | 8031414865673 | 8W | 80 | 640 | 160° | 6500 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14C-8M | 8031414865680 | 8W | 80 | 640 | 160° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |


Lampada LED classe **A+**
6W dimmer 230V



Dimmer 10-100




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | Kelvin | Durata | QTA Inner | QTA Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| KLASSIC-E14C-6C-DIM | 8031414865710 | 6W | 80 | 480 | 160° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14C-6F-DIM | 8031414865727 | 6W | 80 | 480 | 160° | 5000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14C-6M-DIM | 8031414865697 | 6W | 80 | 480 | 160° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




KIT 3PZ

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | Kelvin | Durata | QTA Inner | QTA Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| KLASSIC-E14C-6C-KIT | 8031414864010 | 6W | 80 | 480 | 160° | 3000 | 25000h | 1 | 20 |
| KLASSIC-E14C-6F-KIT | 8031414864027 | 6W | 80 | 480 | 160° | 5000 | 25000h | 1 | 20 |
| KLASSIC-E14C-6M-KIT | 8031414864003 | 6W | 80 | 480 | 160° | 4000 | 25000h | 1 | 20 |

Lampada LED classe **A+**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | Kelvin | Durata | QTA Inner | QTA Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| KLASSIC-E14G-6C | 8031440364409 | 6W | 80 | 480 | 160° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14G-6F | 8031440364379 | 6W | 80 | 480 | 160° | 5000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14G-6M | 8031440364386 | 6W | 80 | 480 | 160° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | Kelvin | Durata | QTA Inner | QTA Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| KLASSIC-E14G-8C | 8031414865642 | 8W | 80 | 640 | 160° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14G-8F | 8031414865611 | 8W | 80 | 640 | 160° | 6500 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14G-8M | 8031414865628 | 8W | 80 | 640 | 160° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
6W dimmer 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | Kelvin | Durata | QTA Inner | QTA Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| KLASSIC-E14G-6C-DIM | 8031414865659 | 6W | 80 | 480 | 160° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14G-6F-DIM | 8031414865666 | 6W | 80 | 480 | 160° | 5000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14G-6M-DIM | 8031414865635 | 6W | 80 | 480 | 160° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
3W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | Kelvin | Durata | QTA Inner | QTA Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| KLASSIC-E14G-3C-KIT | 8031440364669 | 3W | 80 | 249 | 160° | 3000 | 25000h | 1 | 30 |
| KLASSIC-E14G-3M-KIT | 8031440364676 | 3W | 80 | 249 | 160° | 4000 | 25000h | 1 | 30 |

KIT 3PZ

Lampada LED classe **A+**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




KIT 3PZ

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E14G-6C-KIT | 8031440364805 | 6W | 80 | 480 | 160° | 3000 | 25000h | 1 | 20 |
| KLASSIC-E14G-6F-KIT | 8031440364782 | 6W | 80 | 480 | 160° | 5000 | 25000h | 1 | 20 |
| KLASSIC-E14G-6M-KIT | 8031440364812 | 6W | 80 | 480 | 160° | 4000 | 25000h | 1 | 20 |

Lampada LED classe **A+**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E14S-6C | 8031440364355 | 6W | 80 | 480 | 160° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14S-6F | 8031440364362 | 6W | 80 | 480 | 160° | 5000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14S-6M | 8031440364331 | 6W | 80 | 480 | 160° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E14S-8C | 8031414865598 | 8W | 80 | 640 | 160° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14S-8F | 8031414865604 | 8W | 80 | 640 | 160° | 5000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E14S-8M | 8031414865574 | 8W | 80 | 640 | 160° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A++**
7W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E27-7C | 8031414873098 | 7W | 80 | 806 | 150° | 3000 | 15000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E27-7F | 8031414873104 | 7W | 80 | 806 | 150° | 6500 | 15000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E27-7M | 8031414873074 | 7W | 80 | 806 | 150° | 4000 | 15000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
9W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E27-10C | 8031440364348 | 9W | 80 | 810 | 240° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E27-10F | 8031440364317 | 9W | 80 | 810 | 240° | 6500 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E27-10M | 8031440364324 | 9W | 80 | 810 | 240° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
12W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E27-12C | 8031440364294 | 12W | 80 | 1080 | 240° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E27-12F | 8031440364300 | 12W | 80 | 1080 | 240° | 6500 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E27-12M | 8031440364270 | 12W | 80 | 1080 | 240° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
15W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E27-15C | 8031440364287 | 15W | 80 | 1350 | 240° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E27-15F | 8031440364256 | 15W | 80 | 1350 | 240° | 6500 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E27-15M | 8031440364263 | 15W | 80 | 1350 | 240° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
12W Dimmer 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E27-12C-DIM | 8031414865581 | 12W | 80 | 1050 | 240° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E27-12F-DIM | 8031414866182 | 12W | 80 | 1050 | 240° | 5000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-E27-12M-DIM | 8031414866151 | 12W | 80 | 1050 | 240° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |



Lampada LED classe **A+**
5W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



KIT 3PZ


| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E27-5C-KIT | 8031440364850 | 5W | 80 | 396 | 240° | 3000 | 25000h | 1 | 30 |
| KLASSIC-E27-5M-KIT | 8031440364638 | 5W | 80 | 396 | 240° | 4000 | 25000h | 1 | 30 |



Lampada LED classe **A+**
12W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



KIT 3PZ


| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E27-12C-KIT | 8031440364799 | 12W | 80 | 1080 | 240° | 3000 | 25000h | 1 | 20 |
| KLASSIC-E27-12F-KIT | 8031440355032 | 12W | 80 | 1080 | 240° | 6500 | 25000h | 1 | 20 |
| KLASSIC-E27-12M-KIT | 8031440355063 | 12W | 80 | 1080 | 240° | 4000 | 25000h | 1 | 20 |



Lampada LED classe **A+**
15W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E27G95-15C | 8031414865505 | 15W | 80 | 1200 | 200° | 3000 | 25000h | 1 | 20 |
| KLASSIC-E27G95-15F | 8031414865482 | 15W | 80 | 1200 | 200° | 5000 | 25000h | 1 | 20 |
| KLASSIC-E27G95-15M | 8031414865475 | 15W | 80 | 1200 | 200° | 4000 | 25000h | 1 | 20 |



Lampada LED classe **A+**
18W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-E27G120-20C | 8031414865451 | 18W | 80 | 1600 | 200° | 3000 | 25000h | 1 | 10 |
| KLASSIC-E27G120-20F | 8031414865437 | 18W | 80 | 1600 | 200° | 5000 | 25000h | 1 | 10 |
| KLASSIC-E27G120-20M | 8031414865468 | 18W | 80 | 1600 | 200° | 4000 | 25000h | 1 | 10 |

Lampada LED classe **A+**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-GU10-6C | 8031440364232 | 6W | 80 | 480 | 100° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-GU10-6F | 8031440364249 | 6W | 80 | 480 | 100° | 6500 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-GU10-6M | 8031440364218 | 6W | 80 | 480 | 100° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
9W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-GU10-9C | 8031440364225 | 9W | 80 | 810 | 100° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-GU10-9F | 8031440364195 | 9W | 80 | 810 | 100° | 6500 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-GU10-9M | 8031440364201 | 9W | 80 | 810 | 100° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
6W Dimmer 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-GU10-6C-DIM | 8031414866106 | 6W | 80 | 480 | 100° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-GU10-6F-DIM | 8031414866076 | 6W | 80 | 480 | 100° | 5000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-GU10-6M-DIM | 8031414866083 | 6W | 80 | 480 | 100° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
3W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-GU10-3C-KIT | 8031440364652 | 3W | 80 | 217 | 100° | 3000 | 25000h | 1 | 30 |
| KLASSIC-GU10-3M-KIT | 8031440364645 | 3W | 80 | 217 | 100° | 4000 | 25000h | 1 | 30 |


KIT 3PZ

7

Lampada LED classe **A+**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




KIT 3PZ

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-GU10-6C-KIT | 8031440364829 | 6W | 80 | 480 | 100° | 3000 | 25000h | 1 | 20 |
| KLASSIC-GU10-6F-KIT | 8031440364768 | 6W | 80 | 480 | 100° | 5000 | 25000h | 1 | 20 |
| KLASSIC-GU10-6M-KIT | 8031440364836 | 6W | 80 | 480 | 100° | 4000 | 25000h | 1 | 20 |

Lampada LED classe **A+**
4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-GU10M-4C | 8031414868230 | 4W | 80 | 280 | 60° | 3000 | 15000h | 10 | 100 |
| I-LUMYA-GU10M-4F | 8031414868247 | 4W | 80 | 280 | 60° | 6500 | 15000h | 10 | 100 |
| I-LUMYA-GU10M-4M | 8031414861903 | 4W | 80 | 280 | 60° | 4000 | 15000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
In vetro 4,5W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-GU10V-4,5C | 8031414873081 | 4,5W | 80 | 355 | 38° | 3000 | 15000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-GU10V-4,5F | 8031414873050 | 4,5W | 80 | 355 | 38° | 6500 | 15000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-GU10V-4,5M | 8031414873067 | 4,5W | 80 | 355 | 38° | 4000 | 15000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-GU10NR-6C | 8031414874224 | 6W | 80 | 420 | 15° | 3000 | 15000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-GU10NR-6F | 8031414874200 | 6W | 80 | 420 | 15° | 6500 | 15000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-GU10NR-6M | 8031414874194 | 6W | 80 | 420 | 15° | 4000 | 15000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
LED COB 8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LAMP-LED-GU10-8WM | 8031439601263 | 8W | 80 | 700 | 40° | 4000 | 30000h | 10 | 200 |

Lampada LED classe **A+**
6W 12V AC/DC




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-MR16-6C | 8031414866052 | 6W | 80 | 480 | 100° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-MR16-6F | 8031414866069 | 6W | 80 | 480 | 100° | 5000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-MR16-6M | 8031414866038 | 6W | 80 | 480 | 100° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
1,5W 12V AC/DC




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-G4-1,5C | 8031414866168 | 1,5W | 80 | 120 | 360° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-G4-1,5M | 8031414866137 | 1,5W | 80 | 120 | 360° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

KIT 2PZ

Lampada LED classe **A+**
2,5W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-G9-2,5C | 8031414866120 | 2,5W | 80 | 200 | 360° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-G9-2,5M | 8031414866090 | 2,5W | 80 | 200 | 360° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

KIT 2PZ

Lampada LED classe **A+**
10W 230V



Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica


LED Halogen
10W 25000h ↔ 73W 2000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-G9-10C | 8031414866144 | 10W | 80 | 950 | 360° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-G9-10M | 8031414866113 | 10W | 80 | 950 | 360° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
1,5W 230V



Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED Halogen
1,5W 15000h ↔ 10W 2000h




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E14FR-1,5WC | 8031414874729 | 1,5W | 80 | 136 | 180° | 3000 | 15000h | 10 | 50 |
| I-LUMYA-E14FR-1,5W | 8031440355018 | 1,5W | 80 | 136 | 180° | 4000 | 15000h | 10 | 50 |

Lampada LED classe **A+**
T38 9W 230V



Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica


LED FLUO
9W 25000h ↔ 17W 5000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E14T38-9W | 8031414873173 | 9W | 80 | 850 | 200° | 6500 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
T40 7W 230V



Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica


LED FLUO
7W 25000h ↔ 12W 5000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27T40-7W | 8031440351614 | 7W | 80 | 620 | 300° | 5000 | 25000h | 10 | 50 |

Lampada LED classe **A+**
T40 10W 230V



Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica


LED FLUO
10W 25000h ↔ 17W 5000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27T40-10W | 8031440351669 | 10W | 80 | 850 | 300° | 5000 | 25000h | 10 | 50 |

Lampada LED classe **A+**
R39 4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-R39-E14 | 8031414865994 | 4W | 80 | 320 | 120° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-R39-E14M | 8031414873036 | 4W | 80 | 320 | 120° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
R50 6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-R50-E14 | 8031414866007 | 6W | 80 | 480 | 120° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| KLASSIC-R50-E14M | 8031414872930 | 6W | 80 | 480 | 120° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |

Lampada LED classe **A+**
R63 8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-R63-E27 | 8031414865970 | 8W | 80 | 640 | 120° | 3000 | 25000h | 10 | 50 |
| KLASSIC-R63-E27M | 8031414872947 | 8W | 80 | 640 | 120° | 4000 | 25000h | 10 | 50 |

Lampada LED classe **A+**
R80 12W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-R80-E27 | 8031414865987 | 12W | 80 | 960 | 120° | 3000 | 25000h | 10 | 50 |
| KLASSIC-R80-E27M | 8031414872916 | 12W | 80 | 960 | 120° | 4000 | 25000h | 10 | 50 |

Lampada LED classe **A+**
E27 DSL 15W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27DSL-15W | 8031440351591 | 15W | 80 | 1200 | 120° | 4000 | 25000h | 10 | 50 |

Lampada LED classe **A+**
E27 PAR20 8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-PAR20 | 8031414866021 | 8W | 230 | 640 | 40° | 3000 | 25000h | 10 | 50 |

Lampada LED classe **A+**
E27 PAR30 12W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-PAR30 | 8031414866045 | 12W | 80 | 960 | 40° | 3000 | 25000h | 10 | 20 |

Lampada LED classe **A+**
E27 PAR38 18W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| KLASSIC-PAR38 | 8031414866014 | 18W | 80 | 1440 | 40° | 3000 | 25000h | 10 | 20 |

Lampada LED classe **A+**
E27 LOWBAY 32W 230V




Misure
dimensioni in mm




Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27LB-32W | 8031440353298 | 32W | 80 | 2800 | 300° | 4000 | 15000h | 3 | 15 |

Lampada LED classe **A+**
E27 LOWBAY 27W 230V 




Misure
dimensioni in mm




Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27LB-27M | 8031440359276 | 27W | 80 | 2700 | 360° | 4000  | 25000h | 3 | 15 |



Lampada LED classe **A+**
E27 LOWBAY 35W 230V 




Misure
dimensioni in mm






Attacco




Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27LB-35C | 8031440357364 | 35W | 80 | 3500 | 360° | 3000  | 25000h | 3 | 15 |
| I-LUMYA-E27LB-35F | 8031440357371 | 35W | 80 | 3500 | 360° | 5000  | 25000h | 3 | 15 |
| I-LUMYA-E27LB-35M | 8031440357708 | 35W | 80 | 3500 | 360° | 4000  | 25000h | 3 | 15 |



Lampada LED classe **A+**
E40 LOWBAY 55W 230V 




Misure
dimensioni in mm




Attacco




Efficienza
energetica





| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E40LB-55M | 8031440359283 | 55W | 80 | 5800 | 360° | 4000  | 25000h | 3 | 15 |



Lampada LED classe **A+**
E40 LOWBAY 100W 230V 




Misure
dimensioni in mm




Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master | |
|------------------------|---------------|--|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|----|
| I-LUMYA-E40LB-100M | 8031414873159 | 100W | 80 | 9000 | 120° | 4000  | 15000h | 2 | 10 | |
| I-LUMYA-E40LB-100-DIFF | 8031414873180 | DIFFUSORE IN POLICARBONATO PER LAMPADA LED LOWBAY E40 100W | | | | | | | 1 | 50 |






Lampada LED classe **A+**
E27 8,5W 230V




Misure
dimensioni in mm





Attacco



Efficienza
energetica



RADIOCOMANDO INCLUSO



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27-W/WW | 8031440354455 | 8,5W | 80 | 600 | 180° | | 15000h | 10 | 50 |




Lampada LED RGBW classe **A+**
E27 10W 230V



4000K


Misure
dimensioni in mm



Attacco





Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27-RGB | 8031440354431 | 10W | 80 | 800 | 180° | 4000 | 15000h | 10 | 50 |

RADIOCOMANDO INCLUSO




Lampada LED RGBW classe **A+**
GU10 4W 230V



4000K


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-GU10-RGB | 8031440354448 | 4W | 80 | 300 | 38° | 4000 | 15000h | 10 | 50 |

Lampada LED con sensore crepuscolare
 classe **A+**
E27 12W 230V




400-1100ns
 sensibile ai raggi solari
 sensitive to sunlight



Attacco




Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27-CREP | 8031440361620 | 12W | 80 | 1100 | 150° | 4000 | 25000h | 10 | 50 |


Lampada LED con sensore di movimento
 classe **A+**
E27 12W 230V



Attacco





Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27-SENS | 8031440361613 | 12W | 80 | 1100 | 150° | 4000 | 25000h | 10 | 50 |


Lampada LED d'emergenza
 classe **A+**
E27 7W 230V



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-E27-HELP | 8031440361637 | 7W | 80 | 630 | 150° | 4000 | 25000h | 10 | 50 |


Lampada LED classe **A++**
R7S 4W 230V



Misure
dimensioni in mm




Attacco



Efficienza energetica LED Halogen
4W 25000h ↔ 36W 2000h


| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-R7S-4W | 8031414873166 | 4W | 80 | 470 | 360° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |




Lampada LED classe **A++**
R7S 8W 230V



Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza energetica LED Halogen
8W 25000h ↔ 81W 2000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-R7S-8W | 8031414873135 | 8W | 80 | 1055 | 360° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |


Lampada LED classe **A+**
R7S 5W 230V



Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza energetica LED Halogen
5W 25000h ↔ 38W 2000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-R7S5-5W | 8031440354417 | 5W | 80 | 500 | 360° | 3000 | 25000h | 10 | 50 |


Lampada LED classe **A+**
R7S 10W 230V



Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza energetica LED Halogen
10W 25000h ↔ 76W 2000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-R7S5-10W | 8031440351652 | 10W | 80 | 1000 | 360° | 3000 | 25000h | 10 | 50 |


Lampada LED classe **A+**
R7S 16W 230V



Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza energetica LED Halogen
16W 25000h ↔ 138W 2000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-R7S5-16W | 8031440359306 | 16W | 80 | 1800 | 360° | 3000 | 25000h | 10 | 50 |

Lampada LED classe **A+**
G24 10W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-G24-10W | 8031440351621 | 10W | 80 | 800 | 100° | 6500 | 25000h | 10 | 50 |

Lampada LED classe **A+**
GX53 7W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-GX53-7M | 8031440366502 | 7W | 80 | 650 | 100° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |



Lampada LED classe **A+**
S14D 7W - 9W 230V





Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-S14D-7W | 8031440353205 | 7W | 80 | 560 | 330° | 3500 | 15000h | 10 | 50 |
| I-LUMYA-S14D-9W | 8031440353212 | 9W | 80 | 720 | 330° | 3500 | 15000h | 10 | 50 |




Lampada monopolare LED classe **A+**
G13-T8 9W - 18W - 22W 230V






Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-T8-9W | 8031440351850 | 9W | 80 | 900 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 20 |
| I-LUMYA-T8-18W | 8031440351836 | 18W | 80 | 1800 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 20 |
| I-LUMYA-T8-25W | 8031440351843 | 22W | 80 | 2400 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 20 |
| I-LUMYA-T8-F-9W | 8031440354875 | 9W | 80 | 900 | 300° | 6000 | 15000h | 1 | 20 |
| I-LUMYA-T8-F-18W | 8031440354899 | 18W | 80 | 1800 | 300° | 6000 | 15000h | 1 | 20 |
| I-LUMYA-T8-F-25W | 8031440354905 | 22W | 80 | 2400 | 300° | 6000 | 15000h | 1 | 20 |



Lampada LED classe **A+**
AR111 14W 12V AC/DC


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-AR111-G53-C | 8031414065608 | 14W | 80 | 1000 | 45° | 3000 | 25000h | 10 | 20 |
| I-LUMYA-AR111-G53 | 8031414865529 | 14W | 80 | 1000 | 45° | 4000 | 25000h | 10 | 20 |



Lampada LED classe **A+**
AR111 14W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUMYA-AR111-GU10-C | 8031414065585 | 14W | 80 | 1000 | 45° | 3000 | 25000h | 10 | 20 |
| I-LUMYA-AR111-GU10 | 8031414865512 | 14W | 80 | 1000 | 45° | 4000 | 25000h | 10 | 20 |



Lampada LED classe **A**
AR111 15W 12V AC/DC SCOB


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LAMP-LED-AR111-15W | 8031439701260 | 15W | 80 | 860 | 24° | 3000 | 30000h | 6 | 24 |




Modulo LED classe **A+**
AR111 35-40V DC 30W

Misure
dimensioni in mm



Modulo LED
compatibile con strutture
AR111


Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LAMP-LED-AR111-30W | 8031414863594 | 30W | 80 | 2250 | 24° | 3000 | 45000h | 6 | 24 |



Modulo circolare LED e attacco elettrico con morsetti easy-in.
 Grazie ai magneti, il modulo è ideale per la rapida e semplice sostituzione dell'illuminazione esistente in una plafoniera o in prodotti d'illuminazione compatibili come forma e dimensione.
 Round LED module with electric easy-in connection.
 Thanks to the magnets, the LED module can be easily fixed in whatever lamp base compatible with its size and shape.



Modulo LED classe **A+**
12W 230V

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------|--|-----------------------|--|
| Misure dimensioni in mm | | Attacco | | Efficienza energetica | |
|----------------------------|--|---------|--|-----------------------|--|

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LIGHT-R12 | 8031414861507 | 12W | 80 | 1200 | 180° | 4000 | 15000h | 1 | 40 |



Modulo LED classe **A+**
18W 230V

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------|--|-----------------------|--|
| Misure dimensioni in mm | | Attacco | | Efficienza energetica | |
|----------------------------|--|---------|--|-----------------------|--|

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LIGHT-R18 | 8031414861514 | 18W | 80 | 1800 | 180° | 4000 | 15000h | 1 | 40 |




Modulo LED classe **A+**
24W 230V

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------|--|-----------------------|--|
| Misure dimensioni in mm | | Attacco | | Efficienza energetica | |
|----------------------------|--|---------|--|-----------------------|--|

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LIGHT-R24 | 8031414861521 | 24W | 80 | 2400 | 180° | 4000 | 15000h | 1 | 40 |


Modulo circolare LED attacco E27
E27 round LED module



Modulo LED classe A+
E27 12W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LED-LIGHT-E27-12 | 8031440361354 | 12W | 80 | 1020 | 360° | 4000 | 15000h | 1 | 24 |

Modulo LED classe A+
E27 16W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LED-LIGHT-E27-16 | 8031440361361 | 16W | 80 | 1400 | 360° | 4000 | 15000h | 1 | 24 |

Modulo LED classe A+
E27 24W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LED-LIGHT-E27-24 | 8031440361378 | 24W | 80 | 2040 | 360° | 4000 | 15000h | 1 | 24 |



Collezione Habitat
Catalogo



21


BULBS COLLECTIONS

INTEC

Lampada LED classe **A++**
4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E14C-4C | 8031414861309 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14C-4F | 8031414861583 | 4W | 80 | 470 | 300° | 5000 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14C-4M | 8031414861606 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED classe **A++**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E14C-6C | 8031414874019 | 6W | 80 | 806 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14C-6F | 8031414874026 | 6W | 80 | 806 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14C-6M | 8031414874033 | 6W | 80 | 806 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED classe **A++**
4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E14C-4M-DIM | 8031414866250 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED classe **A+**
4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E14C-4C-KIT | 8031414865833 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-E14C-4F-KIT | 8031414865840 | 4W | 80 | 470 | 300° | 5000 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-E14C-4M-KIT | 8031414865819 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 30 |

KIT 3PZ

Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E14G-4C | 8031414861613 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14G-4F | 8031414861620 | 4W | 80 | 470 | 300° | 5000 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14G-4M | 8031414861637 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A++**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E14G-6C | 8031414874071 | 6W | 80 | 806 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14G-6F | 8031414874088 | 6W | 80 | 806 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14G-6M | 8031414874095 | 6W | 80 | 806 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E14G-4C-KIT | 8031414865826 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-E14G-4F-KIT | 8031414865796 | 4W | 80 | 470 | 300° | 5000 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-E14G-4M-KIT | 8031414865802 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 30 |

KIT 3PZ

Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E14S-4C | 8031414861316 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14S-4F | 8031414861644 | 4W | 80 | 470 | 300° | 5000 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14S-4M | 8031414861651 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A++**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E14S-6C | 8031414874132 | 6W | 80 | 806 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14S-6F | 8031414874149 | 6W | 80 | 806 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14S-6M | 8031414874156 | 6W | 80 | 806 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27-4C | 8031414873265 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E27-4F | 8031414873272 | 4W | 80 | 470 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E27-4M | 8031414873296 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27-8C | 8031414861484 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E27-8F | 8031414861668 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 5000 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E27-8M | 8031414861675 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A+**
16W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27-16C | 8031414873234 | 16W | 80 | 2300 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E27-16F | 8031414873241 | 16W | 80 | 2300 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E27-16M | 8031414873258 | 16W | 80 | 2300 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A+**
23W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27-23C | 8031414864706 | 23W | 80 | 3452 | 300° | 2700 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-E27-23F | 8031414870721 | 23W | 80 | 3452 | 300° | 6500 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-E27-23M | 8031414870707 | 23W | 80 | 3452 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |

Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V

Dimmer 10-100




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27-8M-DIM | 8031414866267 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED classe **A+**
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27-8C-KIT | 8031414865772 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 2700 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-E27-8F-KIT | 8031414865789 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 5000 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-E27-8M-KIT | 8031414863600 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 30 |

KIT 3PZ

Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27G95-8C | 8031414861712 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 2700 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-E27G95-8F | 8031414861729 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 5000 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-E27G95-8M | 8031414861736 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED filamento classe **A++**
16W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27G95-16C | 8031414873340 | 16W | 80 | 2300 | 300° | 2700 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-E27G95-16F | 8031414873357 | 16W | 80 | 2300 | 300° | 6500 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-E27G95-16M | 8031414873364 | 16W | 80 | 2300 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27G125-8C | 8031414861682 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 2700 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-E27G125-8F | 8031414861699 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 5000 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-E27G125-8M | 8031414861705 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED filamento classe **A+**
16W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27G125-16C | 8031414873302 | 16W | 80 | 2300 | 300° | 2700 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-E27G125-16F | 8031414873319 | 16W | 80 | 2300 | 300° | 6500 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-E27G125-16M | 8031414873326 | 16W | 80 | 2300 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27G125-8M-DIM | 8031414873333 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |

Lampada LED classe **A++**
T25 4,5W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E14T25-4,5C | 8031414873203 | 4,5W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14T25-4,5F | 8031414873210 | 4,5W | 80 | 470 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E14T25-4,5M | 8031414873227 | 4,5W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED classe **A++**
T45 8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-E27T45-8C | 8031414874163 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E27T45-8F | 8031414874187 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-E27T45-8M | 8031414874170 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED decorativa classe **A+**
7W 230V





Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-E27-60CR | 8031440361644 | 7W | 80 | 680 | 180° | 4000 | 15000h | 10 | 50 |

Lampada LED decorativa classe **A+**
7W 230V





Misure
dimensioni in mm



Attacco





Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-E27-80CR | 8031440312745 | 7W | 80 | 680 | 180° | 4000 | 15000h | 10 | 50 |



Lampada LED classe **A+**
COB 2W 230V





KIT 2PZ

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-G9-2C | 8031414865734 | 2W | 80 | 230 | 360° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| LUXA-G9-2M | 8031414865741 | 2W | 80 | 230 | 360° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |



Lampada LED classe **A+**
COB 3,5W 230V




KIT 2PZ

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-G9-3,5C | 8031414865413 | 3,5W | 80 | 420 | 360° | 3000 | 25000h | 10 | 100 |
| I-LUXA-G9-3,5M | 8031414865444 | 3,5W | 80 | 420 | 360° | 4000 | 25000h | 10 | 100 |




Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E14C-4C | 8031414861842 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14C-4F | 8031414861859 | 4W | 80 | 470 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14C-4M | 8031414861828 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A++**
6W 230V




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E14C-6C | 8031414873753 | 6W | 80 | 680 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14C-6F | 8031414873760 | 6W | 80 | 680 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14C-6M | 8031414873739 | 6W | 80 | 680 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |



Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E14C-4C-KIT | 8031414865765 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-B-E14C-4F-KIT | 8031414865925 | 4W | 80 | 470 | 300° | 5000 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-B-E14C-4M-KIT | 8031414865918 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 30 |

KIT 3PZ



Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E14G-4C | 8031414861835 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14G-4F | 8031414861804 | 4W | 80 | 470 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14G-4M | 8031414861811 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |



Lampada LED filamento classe **A++**
6W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E14G-6C | 8031414873746 | 6W | 80 | 680 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14G-6F | 8031414873715 | 6W | 80 | 680 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14G-6M | 8031414873722 | 6W | 80 | 680 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

29



Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E14G-4C-KIT | 8031414865895 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-B-E14G-4M-KIT | 8031414865901 | 4W | 80 | 470 | 300° | 5000 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-B-E14G-4F-KIT | 8031414865871 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 30 |

KIT 3PZ

Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E14S-4C | 8031414865192 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14S-4F | 8031414865208 | 4W | 80 | 470 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14S-4M | 8031414865215 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A++**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E14S-6C | 8031414873951 | 6W | 80 | 680 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14S-6F | 8031414873968 | 6W | 80 | 680 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E14S-6M | 8031414873975 | 6W | 80 | 680 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E27-4C | 8031414872879 | 4W | 80 | 470 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E27-4F | 8031414872886 | 4W | 80 | 470 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E27-4M | 8031414872855 | 4W | 80 | 470 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E27-8C | 8031414861781 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E27-8F | 8031414861798 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 5000 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E27-8M | 8031414861767 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A+**
16W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E27-16C | 8031414872923 | 16W | 80 | 1950 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E27-16F | 8031414872893 | 16W | 80 | 1950 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E27-16M | 8031414872909 | 16W | 80 | 1950 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A+**
23W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E27-23C | 8031414865307 | 23W | 80 | 3452 | 300° | 2700 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E27-23F | 8031414870882 | 23W | 80 | 3452 | 300° | 6500 | 15000h | 10 | 40 |
| LUXA-B-E27-23M | 8031414871353 | 23W | 80 | 3452 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |

Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E27-8C-KIT | 8031414865888 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 2700 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-B-E27-8F-KIT | 8031414865864 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 5000 | 15000h | 1 | 30 |
| LUXA-B-E27-8M-KIT | 8031414865857 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 30 |

KIT 3PZ

Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E27G95-8C | 8031414865246 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 2700 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-B-E27G95-8F | 8031414865253 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 5000 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-B-E27G95-8M | 8031414865239 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED filamento classe **A+16W 230V**




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E27G95-16C | 8031414872817 | 16W | 80 | 1950 | 300° | 2700 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-B-E27G95-16F | 8031414872824 | 16W | 80 | 1950 | 300° | 6500 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-B-E27G95-16M | 8031414872794 | 16W | 80 | 1950 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED filamento classe **A++ 8W 230V**




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E27G125-8C | 8031414861774 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 2700 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-B-E27G125-8F | 8031414861743 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 5000 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-B-E27G125-8M | 8031414861750 | 8W | 80 | 1055 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED filamento classe **A+ 16W 230V**




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| LUXA-B-E27G125-16C | 8031414872862 | 16W | 80 | 1950 | 300° | 2700 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-B-E27G125-16F | 8031414872831 | 16W | 80 | 1950 | 300° | 6500 | 15000h | 5 | 20 |
| LUXA-B-E27G125-16M | 8031414872848 | 16W | 80 | 1950 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |






Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-B-E27-G200 | 8031414873197 | 8W | 80 | 680 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 6 |




Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-B-E27-GLS160 | 8031414872787 | 8W | 80 | 680 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 6 |



Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-B-E27-BT180 | 8031414872800 | 8W | 80 | 680 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 6 |

Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V




Efficienza
energetica

| | |
|--------|---------|
| LED | Halogen |
| 8W | 52W |
| 15000h | 2000h |

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master | |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|--|
| I-LUXA-B-E27-TD160 | 8031414875443 | 8W | 80 | 680 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 6 | |

Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V



Efficienza
energetica

| | |
|--------|---------|
| LED | Halogen |
| 8W | 52W |
| 15000h | 2000h |

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master | |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|--|
| I-LUXA-B-E27-LB160 | 8031414875450 | 8W | 80 | 680 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 6 | |



Collezione Silicon pendel

Catalogo

LUCE
ambiente
Design



Collezione Vintage - Groove

Catalogo








Lampada LED decorativa classe **A+**
4W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-V-E14-C35 | 8031440357531 | 4W | 80 | 420 | 300° | 2500 | 15000h | 10 | 40 |



Lampada LED decorativa classe **A+**
7W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-V-E27-ST64 | 8031440357500 | 7W | 80 | 725 | 300° | 2500 | 15000h | 10 | 40 |




Lampada LED decorativa classe **A+**
7W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-V-E27-G95 | 8031414865758 | 7W | 80 | 725 | 300° | 2500 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED decorativa classe **A+**
7W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-V-E27-G125 | 8031440357517 | 7W | 80 | 725 | 300° | 2500 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V

Misure dimensioni in mm

Attacco E27

Efficienza energetica

| | | |
|--------|---|---------|
| LED | ↔ | Halogen |
| 8W | | 52W |
| 15000h | | 2000h |

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-V-E27-G200 | 8031414865536 | 8W | 80 | 680 | 300° | 2500 | 15000h | 1 | 6 |



Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V

Misure dimensioni in mm

Attacco E27

Efficienza energetica

| | | |
|--------|---|---------|
| LED | ↔ | Halogen |
| 8W | | 52W |
| 15000h | | 2000h |

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-V-E27-GLS160 | 8031414865543 | 8W | 80 | 680 | 300° | 2500 | 15000h | 1 | 6 |



Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V

Misure dimensioni in mm

Attacco E27

Efficienza energetica

| | | |
|--------|---|---------|
| LED | ↔ | Halogen |
| 8W | | 52W |
| 15000h | | 2000h |

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-V-E27-BT180 | 8031414865550 | 8W | 80 | 680 | 300° | 2500 | 15000h | 1 | 6 |



Collezione Idea


Catalogo

ILLUCE
ambiente
Design

Lampada LED decorativa classe B
8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-S-E27-A60 | 8031414873425 | 8W | 80 | 210 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-S-E27-ST64 | 8031414875436 | 8W | 80 | 210 | 300° | 4000 | 15000h | 10 | 40 |



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-S-E27-G95 | 8031414875429 | 8W | 80 | 210 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-S-E27-G125 | 8031414875412 | 8W | 80 | 210 | 300° | 4000 | 15000h | 5 | 20 |



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica

LED Halogen
← →
8W 15000h 19W 2000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-S-E27-G200 | 8031414873388 | 8W | 80 | 250 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 6 |



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica

LED Halogen
← →
8W 15000h 19W 2000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-S-E27-GLS160 | 8031414873371 | 8W | 80 | 250 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 6 |



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica

LED Halogen
← →
8W 15000h 19W 2000h

| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-S-E27-BT180 | 8031414873395 | 8W | 80 | 250 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 6 |


Lampada LED decorativa classe B
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-S-E27-TD160 | 8031414873401 | 8W | 80 | 250 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 6 |


Lampada LED decorativa classe B
8W 230V



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-LUXA-S-E27-LB160 | 8031414873418 | 8W | 80 | 250 | 300° | 4000 | 15000h | 1 | 6 |



INTEC
LIGHT

GOOD SOLUTION FOR YOUR SMART LIFE

Ogni momento della vita quotidiana , e non , richiede la giusta luce.


Grazie all'illuminazione Smart creare l'atmosfera ideale per tutti i momenti sarà possibile con i nostri prodotti Wi-fi. Tramite la nostra app Smart INTEC è possibile comandare da remoto tutti gli apparecchi luminosi per accendere o spegnere, cambiare temperatura o colore della luce e anche impostare scene. Per installare una rete di lampadine Smart basta usare l'attuale sistema elettrico di casa, l'attacco delle lampadine non cambiano rispetto ai classici punti luce. Una volta collegata e scaricata l'app INTEC, la creazione delle varie stanze sarà semplice e intuitivo grazie alle istruzioni step by step. Per controllare le lampadine smart è possibile anche utilizzare gli smart speaker.

Every moment of everyday life require the right light.

Thank to the Smart lighting it will be possible to create the ideal atmosphere connecting them and controlling them thorough Wi-fi connection.

With our APP Smart Intec it is possible to control from remote all the lighting devices with on-off, colour temperature changing and light colour and scenes functions.

To instore some smart lamps it is necessary just your standard home electric connection, without any amendment and keeping the standard lamp holders and light sources. Once connected the lamp and downloaded the APP Smart Intec it will be very easy to create groups and rooms in very easy process thank to the instructions step by step on the App. The smart lamps can be controlled also with Wifi voice control devices.




Lampada LED SMART classe **A+**
8W 230V



Dimming




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| GENIUS-E27-CCT | 8031414870714 | 8W | 80 | 680 | 300° | | 15000h | 10 | 40 |


Lampada LED SMART classe **A+**
8W 230V



Dimming




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| GENIUS-E27G95-CCT | 8031414870141 | 8W | 80 | 680 | 300° | | 15000h | 5 | 20 |


Lampada LED SMART classe **A+**
8W 230V



Dimming




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| GENIUS-E27G125-CCT | 8031414870196 | 8W | 80 | 680 | 300° | | 15000h | 5 | 20 |


Lampada LED SMART classe **A+**
4,5W 230V



Dimming




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| SMART-E14-RGBCCT | 8031414872671 | 4,5W | 80 | 300 | 180° | | 25000h | 10 | 50 |


Lampada LED SMART classe **A+**
10W 230V



Dimming




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|------------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| SMART-E27-RGBCCT | 8031414872657 | 10W | 80 | 800 | 240° | | 25000h | 10 | 50 |


Lampada LED SMART classe **A+**
10W 230V



Dimming




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| SMART-E27G95-RGBCCT | 8031414872664 | 10W | 80 | 800 | 200° | | 25000h | 5 | 20 |

Lampada LED SMART classe **A+**
4,5W 230V




2700K 4000K 6500K



Dimming




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------|---------------|------|-----|-------|--------|---|--------|-------|--------|
| SMART-GU10-CCT | 8031414867639 | 4,5W | 80 | 300 | 120° | | 25000h | 10 | 50 |


Lampada LED SMART classe **A+**
4,5W 230V



Dimming




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| SMART-GU10-RGBW | 8031414867653 | 4,5W | 80 | 300 | 120° | 4000 | 25000h | 10 | 50 |



INTEC[®]
LIGHT

DOWNLOAD ON



Good solution for your Smart life!

iOS




Android





Lampada LED classe
25W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|---------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-JOULE-E14-25W-C35 | 8031440313018 | 25W | -- | 90 | 360° | 2700 | 3000h | 1 | 200 |



Lampada LED classe
40W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-JOULE-E27-40W-BT53 | 8031440312998 | 40W | -- | 150 | 360° | 2700 | 3000h | 1 | 100 |



Lampada LED classe
40W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-JOULE-E27-40W-ST64 | 8031440312974 | 40W | -- | 150 | 360° | 2700 | 3000h | 1 | 100 |



Lampada LED classe
40W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco




| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|----------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-JOULE-E27-40W-G125 | 8031440312981 | 40W | -- | 150 | 360° | 2700 | 3000h | 1 | 40 |



Lampada LED classe **A+**
40W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



| Codice | EAN | Watt | Cri | Lumen | Angolo | K | Durata | Inner | Master |
|--------------------|---------------|------|-----|-------|--------|------|--------|-------|--------|
| I-JOULE-E27-40W-T9 | 8031440313001 | 40W | -- | 150 | 360° | 2700 | 3000h | 1 | 100 |